LABORATOIRE SYNERGIBIO

PRECONISATIONS PATIENTES
PRELEVEMENT VAGINAL

▪ Les jours avant le prélèvement

➢ 7 jours avant le prélèvement :
- Pas de traitement antibiotique
- Arrêt de la prise d'ovule vaginal
- Prélèvement à réaliser à distance d'une intervention sur le col (frottis par ex.) ou d'une échographie endovaginale

➢ 1 jour avant prélèvement :
- Pas de rapport sexuel la veille et le matin du prélèvement

▪ Le jour du prélèvement

- Prélèvement à éviter durant la période des menstruations (c'est-à-dire au moment et juste après les règles)
- Faire une toilette intime à l'eau claire sans utilisation de savon ou d'antiseptique

Au laboratoire

- Remplir le plus précisément possible la fiche de renseignements cliniques (si nécessaire, demander l'aide de la secrétaire ou du préleveur)
- Signaler au préleveur les symptômes éventuels : douleur, brûlures, pertes, etc.
- Prélèvement effectué uniquement au laboratoire

LABORATOIRE SYNERGIBIO

PRECONISATIONS PATIENTES
PRELEVEMENT VAGINAL

▪ Les jours avant le prélèvement

➢ 7 jours avant le prélèvement :
- Pas de traitement antibiotique
- Arrêt de la prise d'ovule vaginal
- Prélèvement à réaliser à distance d'une intervention sur le col (frottis par ex.) ou d'une échographie endovaginale

➢ 1 jour avant prélèvement :
- Pas de rapport sexuel la veille et le matin du prélèvement

▪ Le jour du prélèvement

- Prélèvement à éviter durant la période des menstruations (c'est-à-dire au moment et juste après les règles)
- Faire une toilette intime à l'eau claire sans utilisation de savon ou d'antiseptique

Au laboratoire

- Remplir le plus précisément possible la fiche de renseignements cliniques (si nécessaire, demander l'aide de la secrétaire ou du préleveur)
- Signaler au préleveur les symptômes éventuels : douleur, brûlures, pertes, etc.
- Prélèvement effectué uniquement au laboratoire

GEN-PRE-ENR036 – V2 – Date d'application : 11-07-2022

LABORATOIRE SYNERGIBIO

PRECONISATIONS PATIENTES
PRELEVEMENT VAGINAL

▪ Les jours avant le prélèvement

➢ 7 jours avant le prélèvement :
- Pas de traitement antibiotique
- Arrêt de la prise d'ovule vaginal
- Prélèvement à réaliser à distance d'une intervention sur le col (frottis par ex.) ou d'une échographie endovaginale

➢ 1 jour avant prélèvement :
- Pas de rapport sexuel la veille et le matin du prélèvement

▪ Le jour du prélèvement

- Prélèvement à éviter durant la période des menstruations (c'est-à-dire au moment et juste après les règles)
- Faire une toilette intime à l'eau claire sans utilisation de savon ou d'antiseptique

Au laboratoire

- Remplir le plus précisément possible la fiche de renseignements cliniques (si nécessaire, demander l'aide de la secrétaire ou du préleveur)
- Signaler au préleveur les symptômes éventuels : douleur, brûlures, pertes, etc.
- Prélèvement effectué uniquement au laboratoire

GEN-PRE-ENR036 – V2 – Date d'application : 11-07-2022

LABORATOIRE SYNERGIBIO

PRECONISATIONS PATIENTES
PRELEVEMENT VAGINAL

▪ Les jours avant le prélèvement

➢ 7 jours avant le prélèvement :
- Pas de traitement antibiotique
- Arrêt de la prise d'ovule vaginal
- Prélèvement à réaliser à distance d'une intervention sur le col (frottis par ex.) ou d'une échographie endovaginale

➢ 1 jour avant prélèvement :
- Pas de rapport sexuel la veille et le matin du prélèvement

▪ Le jour du prélèvement

- Prélèvement à éviter durant la période des menstruations (c'est-à-dire au moment et juste après les règles)
- Faire une toilette intime à l'eau claire sans utilisation de savon ou d'antiseptique

Au laboratoire

- Remplir le plus précisément possible la fiche de renseignements cliniques (si nécessaire, demander l'aide de la secrétaire ou du préleveur)
- Signaler au préleveur les symptômes éventuels : douleur, brûlures, pertes, etc.
- Prélèvement effectué uniquement au laboratoire

GEN-PRE-ENR036 – V2 – Date d'application : 11-07-2022